

Spett.le

20185021-CNR ISTITUTO DI NEUROSCIENZEc/o Ed. U28 Università di Milano-Bicocca Via Raoul Follereau 3,
20854 Vedano al Lambro - MB**C. att. Dr.ssa Laura Zambusi**

Tel. +39 02 50316948 - Email:laura.zambusi@in.cnr.it

Varedo, 26/01/2021

Sartorius Italy S.r.l.

Via Torino, 3/5

20814 Varedo (MB), Italy

Tel. +39 0362 5557.11

Fax. +39 0362 5557.99

www.sartorius.com

Sede Legale e
Amministrativa

Via Meucci 4

50012 Grassina (FI), Italy

Tel. +39 055 634041

Fax. +39 055 6340526

Cap. Soc. € 110.000 i.v.

R.E.A. 571700

Cod. Fiscale e Partita IVA

IT05748910485

Amministratori Delegati:

Nicola Bucci

Società unipersonale

Società soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di
Sartorius Lab Holding GmbH
(Goettingen, Germania)**Oggetto: Offerta per consumabili Arium**

Con riferimento alla Vs. gradita richiesta, siamo lieti di sottoporVi la ns. proposta economica per i prodotti di Vs. attuale interesse. Le ricordiamo che Sartorius offre contratti di manutenzione personalizzati e qualifiche GLP, per la Vs. strumentazione.

Condizioni di fornitura:

Offerta n. :	LAAM--26973-W8K2G4-Rev-0-CNR ISTITUTO DI NEUROSCIENZE-MI
Resa :	Franco Destino
Tempi di consegna:	20 gg lavorativi D.R.O.
Fatturazione :	100% alla consegna
Pagamento :	60 giorni data fattura fine mese
Validità dell'offerta :	31/12/2021
Minimo Fatturabile :	€ 250,00 + IVA (per ordini inferiori a tale importo saranno addebitati €25,00 per spese di gestione pratica)
I.V.A. :	22% a Vs. carico (i prezzi indicati sono al netto di I.V.A.)
Garanzia :	24 mesi dalla data di spedizione, franco ns. sede, ad esclusione dei materiali di consumo

Riferimenti per intestazione ordine e ns. riferimenti bancari:

Sartorius Italy S.r.l. Via Torino, 3/5 - 20814 Varedo (MB) P.IVA 05748910485 - e-mail: Lps-orders.italy@sartorius.com - Fax 0362 5557.99
DEUTSCHE BANK S.p.A. - Sede di Firenze - Via Strozzi, 16/R C/C 000000820414 - CAB 02800 - ABI 03104 - CIN I IBAN: IT441031040280000000820414 - SWIFT: DEUTITMMFIR

Ns. Riferimenti aziendali

Referente commerciale: Francesco D'Adda	Cell :+39 329 4216002 Email :fdadda@alice.it
Area Manager : Daniele Risolo	Cell :+39 340 8627294 Email :daniele.risolo@sartorius.com
Offerta redatta da: Marinone Alessandro	Cell :+39 0362555766 Email :alessandro.marinone@sartorius.com
Servizio assistenza tecnica :	Tel: +39 0362 5557.97 e-mail: service.italy@sartorius.com

Sempre a Vostra completa disposizione per quanto altro possa occorrerVi, porgiamo con l'occasione distinti saluti.

La quotazione in oggetto è stata generata elettronicamente e pertanto è valida anche se sprovvista di firma.

Consumabili per Vs. Arium Comfort II tipo: H2O-II-2-UV-T S.Nr. 39602920 “

Consumabili **ANNUALI** necessari consigliati

Item	Prezzo cad.	Qty.	Prezzo a voi riservato
Item 10 H2O-CPFCO-1	€ 308,00	1	€ 261,80
Cartucce di pretrattamento per Arium Comfort (confezione composta da 1 pz, da sostituire ogni 3 mesi circa, dipende dalla qualità dell'acqua in entrata)			

Item	Prezzo cad.	Qty.	Prezzo a voi riservato
Item 20 H2O-CSO-1	€ 82,00	1	€ 69,70
Cartucce di Addolcimento per Arium EDI (confezione da 1 pz, da sostituire ogni 12 mesi)			

Item	Prezzo cad.	Qty.	Prezzo a voi riservato
Item 30 H2O-C-Pack	€ 407,00	1	€ 345,95
KIT cartucce per Arium Comfort (confezione da 1 pezzo, da sostituire ogni 12 mesi)			

Item	Prezzo cad.	Qty.	Prezzo a voi riservato
Item 40 H2O-CBS-50	€ 102,00	1	€ 86,70
2 Bags da 50 l (conf. da 2 pezzi di cui 1 di scorta, da sostituire ogni 6 mesi)			

Item	Prezzo cad.	Qty.	Prezzo a voi riservato
Item 50 5441307H4--CE	€ 102,00	1	€ 86,70
Filtro finale Sartopore da 0,2 micron (conf. da 1 pz, da sostituire ogni 6 mesi)			

Item 60	Prezzo cad.	Qty.	Prezzo a voi riservato
H2O-CUF	€ 258,00	1	€ 219,30
<p>Ultrafiltro a fibre cave da posizionare al punto d'uso. Applicazioni -colture cellulari Specifiche tecniche: Contenuto di Endotossine <0.001 EU/ML Contenuto di RNase < 0,001 pg/μl = < 1 pg/ml. Contenuto di DNase < 0,005 pg/μl = < 5 pg/ml Contenuto di microrganismi <1 CFU/100 ml Dimensioni: altezza x diametro 169 x 50 mm cut off : 15.000 Daltons / 0.005 μm Superficie filtrante di 0,5 m² (da sostituire ogni 3 mesi circa)</p>			